

**DZIAŁ HANDLOWY**

05-270 Marki, ul. Gen. Zajęczka 40a

tel. : (22) 854-66-55

e-mail: biuro@warchem.pl

[www.warchem.pl](http://www.warchem.pl)

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Nazwa produktu: **MAGNEZU CHLOREK 6hydrat**  
Gatunek: **czysty**  
Numer serii: .  
Data wystawienia: .  
Data ważności: **4 lata od nadania numeru serii**

<u>WARTOŚĆ BADANA</u>	<u>NORMA</u>	<u>WYNIK</u>
Zawartość	min. 98%	zgodny
Substancje nierozp. w wodzie	max. 0,01%	zgodny
Wolne kwasy (j. HCl)	max. 0,0045%	zgodny
Azot ogólny (N)	max. 0,005%	zgodny
Fosforany (j. PO <sub>4</sub> )	max. 0,002%	zgodny
Siarczany (SO <sub>4</sub> )	max. 0,005%	zgodny
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,001%	zgodny
Arsen (As)	max. 0,0001%	zgodny
Bar (Ba)	max. 0,005%	zgodny
Cynk (Zn)	max. 0,005%	zgodny
Potas (K)	max. 0,02%	zgodny
Sód (Na)	max. 0,01%	zgodny
Wapń (Ca)	max. 0,02%	zgodny
Żelazo (Fe)	max. 0,001%	zgodny
Wygląd zewnętrzny	biały proszek lub białe płatki	

Świadectwo Jakości sporządzono na podstawie certyfikatu dostawcy produktu oraz na podstawie badań kontrolnych przeprowadzonych w naszym laboratorium.

Dokument generowany elektronicznie. Ważny bez podpisu i pieczęci.